




logomanuál

Obsah logomanuálu



1. Symbol
2. Logotyp
3. Proporce
4. Ochranná zóna
5. Barevnost
6. Plnobarevný logotyp na bílém a černém pozadí
7. Jednobarevná reprodukce (monochrom)
8. Nepovolené úpravy a pozadí
9. Další možnosti

1. Symbol



Symbol spol. JMC Construct má dvojí význam - představuje nároží stavby se dvěma portály a zároveň jej lze chápat také jako přilbici symbolizující přístup k práci.

Modrá barva symbolizuje důvěru a zodpovědnost - hodnoty, se kterými se JMC Construct ztotožňuje.


2. Logotyp



Logotyp JMC Construct se skládá ze symbolu stavby/přilby, monogramu “JMC” a nápisu “CONSTRUCT”

Poznámka: Používejte pouze originální logotyp, sami jej nikdy nevytvářejte.

3. Proporce




Mezinárodní verze logotypu



minimální velikost logotypu
(při velikostech, kdy hrozí
nečitelnost části loga, použijte
raději verzi bez spodního nápisu
"CONSTRUCT")


4. Ochranná zóna



Šrafovaný prostor kolem logotypu vymezuje minimální prostor, který musí být ponechán mezi logotypem a jakýmkoliv dalším grafickým prvkem (ilustrací, textem apod.) Cílem je uchování čitelnosti a rozpoznatelnosti logotypu.

Ideálně však ponechte kolem logotypu více prostoru.

5. Barevnost



CMYK
RGB
HEX
Pantone+ CMYK Coated


Použití barev je velmi důležitým aspektem identity JMC Construct. Důsledné použití těchto základních barev podtrhne vizuální identifikaci především mezi oborovými konkurenty. Je proto důležité reprodukovat barvy s maximální přesností.

6. Plnobarevný logotyp na pozadí



Pro dosažení maximálního kontrastu mezi logotypem a pozadím jej lze umístit na bílý nebo černý podklad v těchto variantách.

7. Jednobarevná reprodukce (monochrom)



50% odstín barvy



Pokud je potřeba logotyp reprodukovat jako monochromatickou verzi, je slovo "CONSTRUCT" provedeno v 50% odstínu této barvy.

8. Nepovolené úpravy a pozadí



Nevytvářejte obrysy.
Nepoužívejte vržený stín.
Nepoužívejte vnitřní stín.
Nepoužívejte úkos a reliéf.
Neměňte hodnoty barev.
Nedeformujte žádným způsobem logotyp ani jeho části.

Logotyp neumísťujte na barevná pozadí nebo barevné přechody založených na barvách a barevných tónech podobných těm, které jsou použity v logotypu. Neumisťujte logo na neklidná fotopozadí.

9. Další možnosti



JMC. CONSTRUCT



JMC.

Lze uvažovat i o následujících aplikacích symbolu, monogramu a nápisu “CONSTRUCT”), pravidla pro logotyp se na ně uplatní adekvátně. Tyto aplikace však nesmí potlačovat hlavní logotyp a nahradit jej smějí jen v odůvodněných případech a s předchozím souhlasem.

designed by VERTiKA s.r.o. for JMC Construct s.r.o. | 2015

VERTiKA DESIGN